

A	
Anillas maestras Green Pin® - Con chafalán	P-6835 92
Anillas triples Green Pin® - Con chafalán	P-6855 93
C	
Cadena de eslabón corto - generalmente según DIN 766	R-7880 152
Cadena de eslabón corto - generalmente según DIN 766, calidad comercial - electro galvanizado	E-7661 115
Cadena de eslabón corto - generalmente según DIN 766, calidad comercial - galvanizado en caliente	G-7662 115
Cadena de eslabón corto - generalmente según DIN 766, calidad comercial - sin galvanizar	S-7660 115
Cadena de eslabón largo - generalmente según DIN 763	R-7890 152
Cadena de eslabón largo - generalmente según DIN 763, calidad comercial - electro galvanizado	E-7631 115
Cadena de eslabón largo - generalmente según DIN 763, calidad comercial - galvanizado en caliente	G-7632 115
Cadena de eslabón largo - generalmente según DIN 763, calidad comercial - sin galvanizar	S-7630 115
Cáncamos con espiga (macho) - generalmente según DIN 580	R-7840 148
Cáncamos con espiga (macho) Green Pin® - generalmente según DIN 580 - electro galvanizado	S-8140 107
Cáncamos con espiga (macho) Green Pin® - generalmente según DIN 580 - sin galvanizar	E-8140 107
Cáncamos con tuerca (hembra) - generalmente según DIN 582	R-7842 148
Cáncamos con tuerca (hembra) Green Pin® - generalmente según DIN 582 - electro galvanizado	S-8142 107
Cáncamos con tuerca (hembra) Green Pin® - generalmente según DIN 582 - sin galvanizar	E-8142 107
Cáncamos Green Pin® C15E - Según DIN 580 - electro galvanizado	E-8180 108
Cáncamos Green Pin® C15E - Según DIN 580 - sin pintar	S-8180 108
Cáncamos Green Pin® C15E - Según DIN 582 - sin pintar	S-8182 108
Cáncamos Green Pin® C15E - Según DIN 582 - electro galvanizado	E-8182 108
Casquillo de aluminio - para cable	A-6550 67
Casquillos "Prescon" - para cable	S-6500 68
E	
Eslabón rápido - tipo standard	E-7300 135
Eslabón rápido -con abertura grande	E-7310 135
Eslabones de reparación para cadena - calidad comercial	E-7910 136
Eslabones de unión Green Pin® - para uso con eslingas de cadena de Grado 80	P-6860Y 91
Eslabones de unión Green Pin® - para uso con eslingas de cadena de Grado 80	P-6860R 91
Eslabones rápidos - con abertura grande	R-7874 151
Eslabones rápidos - tipo standard	R-7873 151
G	
Ganchos "Fishcon" - con chafalán	P-6768 104
Ganchos "G" - con chafalán	P-6765 105
Ganchos "S" - tipo standard	E-7920 136
Ganchos corredizos para cable Green Pin®, Grado 8 - con lengüeta de seguridad	P-6706A 103
Ganchos de ojo grande Green Pin® grado 4 - con lengüeta de seguridad	P-6714C 101
Ganchos de ojo grande Green Pin®, grado 8 - con lengüeta de seguridad	P-6714A 101
Ganchos giratorios Green Pin®, grado 4 - con lengüeta de seguridad	P-6703C 102
Ganchos giratorios Green Pin®, grado 8 - con lengüeta de seguridad	P-6703A 102
Ganchos para tubos Green Pin® - Para manipular elementos grandes cilíndricos como tubos, tuberías etc.	P-6731 103
Ganchos Vikingos - con chafalán	P-6760 104
Giratorios de rodamiento - Gancho - Horquilla	P-7750 98
Giratorios de rodamiento - Gancho - Ojo	P-7760 98
Giratorios de rodamiento - Horquilla - Horquilla	P-7710 96
Giratorios de rodamiento - Horquilla - Ojo	P-7720 96
Giratorios de rodamiento - Ojo - Horquilla	P-7730 97
Giratorios de rodamiento - Ojo - Ojo	P-7740 97
Giratorios Ojo - Ojo	R-7877 147
Green Pin Sujetacables - generalmente según EN 13411-5 tipo B	G-6240 63
Green Pin® Grilletes "Super" - grilletes lira con bulón y tuerca de seguridad	G-5263 21
Green Pin® Grilletes de Cabeza embutida - grilletes lira con cabeza embutida cuadrada	G-4169 28
Green Pin® Grilletes de Cabeza embutida - grilletes rectos con cabeza embutida cuadrada	G-4159 29
Green Pin® Grilletes de Pesca - grilletes rectos con cabeza cuadrada	G-4154 27
Green Pin® Grilletes Especiales Para Eslingas - grilletes lira con bulón y tuerca de seguridad	P-6033 20
Green Pin® Grilletes Para Grandes Cargas - grilletes lira con bulón y tuerca de seguridad	P-6036 18
Green Pin® Grilletes Para Grandes Cargas - grilletes rectos con bulón y tuerca de seguridad	G-6038 19
Green Pin® Grilletes Polar - grilletes lira con bulón y tuerca de seguridad, para uso en condiciones climáticas extremas	G-5163 22
Green Pin® Grilletes Standard - grilletes lira con bulón y tuerca de seguridad	G-4163 15
Green Pin® Grilletes Standard - grilletes lira con cabeza pasador	G-4161 14
Green Pin® Grilletes Standard - grilletes rectos con bulón y tuerca de seguridad	G-4153 17
Green Pin® Grilletes Standard - grilletes rectos con cabeza punzón	G-4151 16
Green Pin® tensores Gancho - Gancho - generalmente según ASTM F1145-92	G-6312 82
Green Pin® tensores Horquilla - Horquilla - generalmente según ASTM F1145-92	G-6313 80
Green Pin® tensores Ojo - Gancho - generalmente según ASTM F1145-92	G-6314 84
Green Pin® tensores Ojo - Horquilla - generalmente según ASTM F1145-92	G-6315 83
Green Pin® tensores Ojo - Ojo - generalmente según ASTM F1145-92	G-6311 81
Green Pin® giratorios Horquilla - Ojo	G-7723 95
Green Pin® giratorios Ojo - Ojo	G-7713 95
Green Pin® Grilletes de Pesca - grilletes lira con cabeza cuadrada	G-4164 26
Green Pin® Grilletes de Remolque Boca Ancha - grilletes lira con bulón y tuerca de seguridad	G-4263 24
Green Pin® Pastecas de retorno - tipo 601S, con grillete	P-6951 125

Green Pin® terminales - terminal cónico abierto - galvanizado en calienteG-6412	74
Green Pin® terminales - terminal cónico abierto - pintadoP-6412	74
Green Pin® terminales - terminal cónico cerrado - galvanizado en calienteG-6411	73
Green Pin® terminales - terminal cónico cerrado - pintadoP-6411	73
Green Pin® terminales - terminal de cuña abierto - galvanizado en calienteG-6413	75
Green Pin® terminales - terminal de cuña abierto - pintadoP-6413	75
Grillete Polar Green Pin® para trabajos pesados - grillete lira con bulón y tuerca de seguridad para uso en condiciones climáticas extremasP-6031	23
Grilletes - lira de cabeza punzónR-7825	141
Grilletes - rectos de cabeza punzónR-7821	141
Grilletes - rectos tipo largoR-7829	142
Grilletes - tipo corto torcidoR-7822	142
Grilletes Alta Resistencia con Bulón Amarillo - grilletes lira con bulón y tuerca de seguridadG-3163	36
Grilletes Alta Resistencia con Bulón Amarillo - grilletes lira con cabeza punzónG-3161	36
Grilletes Alta Resistencia con Bulón Amarillo - grilletes rectos con bulón y tuerca de seguridadG-3153	37
Grilletes Alta Resistencia con Bulón Amarillo - grilletes rectos con cabeza punzónG-3151	37
Grilletes comerciales - grilletes Danliño "V" con cabeza rectos con cabeza cuadradaS-1170	49
Grilletes comerciales - grilletes lira con cabeza cuadrada - no tratadoS-1164	46
Grilletes comerciales - grilletes lira con cabeza embutida - electro galvanizadoE-1162	47
Grilletes comerciales - grilletes lira con cabeza embutida - no tratadoS-1162	47
Grilletes comerciales - grilletes lira con cabeza punzon - electro galvanizadoE-1161	46
Grilletes comerciales - grilletes lira con cabeza punzon - no tratadoS-1161	46
Grilletes comerciales - grilletes recto con cabeza punzon - electro galvanizadoE-1151	47
Grilletes comerciales - grilletes rectos con cabeza cuadrada - no tratadoS-1154	48
Grilletes comerciales - grilletes rectos con cabeza embutida - electro galvanizadoE-1152	48
Grilletes comerciales - grilletes rectos con cabeza embutida - no tratadoS-1152	48
Grilletes comerciales - grilletes rectos con cabeza punzon - no tratadoS-1151	47
Grilletes de Corona - grilletes rectos con bulón redondo, para aplicaciones de fondeoS-3559	31
Grilletes de amarre - grilletes lira con cabeza pasadorS-1165	30
Grilletes de Corona - grilletes rectos con bulón redondo, para aplicaciones de fondeoS-3557	30
Grilletes de Pesca - grilletes lira con cabeza cuadradaP-3764	44
Grilletes de Pesca - grilletes lira con cabeza cuadrada y ojo aplanadoP-3780	42
Grilletes de Pesca - grilletes lira con cabeza embutida cuadrada y ojo aplanadoP-3790	42
Grilletes de Pesca - grilletes rectos con cabeza cuadradaP-3754	44
Grilletes de Pesca - grilletes rectos con cabeza cuadradaS-3770	45
Grilletes de Pesca - grilletes rectos con cabeza cuadrada y ojo aplanadoP-3785	43
Grilletes de Pesca - grilletes rectos con cabeza embutida cuadrada y ojo aplanadoP-3795	43
Grilletes gen. según B.S. 3032 tabla 2 - grilletes rectos grandes grande con cabeza punzon - galvanizados en calienteG-2751	40
Grilletes gen. según B.S. 3032 tabla 2 - grilletes rectos pequeños grande con cabeza punzon - galvanizados en caliente	G-2755	41
Grilletes generalmente según B.S. 3032 tabla 2 - grilletes rectos grandes con cabeza punzon - electro galvanizadosE-2751	40
Grilletes generalmente según B.S. 3032 tabla 2 - grilletes rectos grandes con cabeza punzon - sin pintarS-2751	40
Grilletes gen. según B.S. 3032 tabla 2 - grilletes rectos pequeños con cabeza punzon - electro galvanizadosE-2755	41
Grilletes gen. según B.S. 3032 tabla 2 - grilletes rectos pequeños con cabeza punzon - sin pintarS-2755	41
Grilletes generalmente según B.S. 3032 tabla 3 - grilletes lira grandes con cabeza punzon - electro galvanizadosE-2761	38
Grilletes generalmente según B.S. 3032 tabla 3 - grilletes lira grandes con cabeza punzon - galvanizados en calienteG-2761	38
Grilletes generalmente según B.S. 3032 tabla 3 - grilletes lira grandes con cabeza punzon - sin pintarS-2761	38
Grilletes generalmente según B.S. 3032 tabla 4 - grilletes lira pequeños con cabeza punzon - electro galvanizadosE-2765	39
Grilletes generalmente según B.S. 3032 tabla 4 - grilletes lira pequeños con cabeza punzon - galvanizados en calienteG-2765	39
Grilletes generalmente según B.S. 3032 tabla 4 - grilletes lira pequeños con cabeza punzon - sin pintarS-2765	39
Grilletes generalmente según DIN 82016 tipo A - grilletes lira con cabeza pasadorS-3461	32
Grilletes generalmente según DIN 82016 tipo A - grilletes lira con cabeza pasadorG-3461	32
Grilletes generalmente según DIN 82101 tipo A - grilletes rectos con cabeza pasadorS-3351	33
Grilletes generalmente según DIN 82101 tipo A - grilletes rectos con cabeza pasadorG-3351	33
Grilletes generalmente según DIN 82101 tipo B - grilletes lira con bulón y tuerca de seguridadS-3466	32
Grilletes generalmente según DIN 82101 tipo B - grilletes lira con bulón y tuerca de seguridadG-3466	32
Grilletes generalmente según DIN 82101 tipo B - grilletes rectos con cabeza embutidaS-3352	33
Grilletes generalmente según DIN 82101 tipo B - grilletes rectos con cabeza embutidaG-3352	33
Grilletes generalmente según DIN 82101 tipo C - grilletes rectos con bulón y tuerca de seguridadS-3356	34
Grilletes generalmente según DIN 82101 tipo C - grilletes rectos con bulón y tuerca de seguridadG-3356	34
Guardacabos - comercial standardE-6110	51
Guardacabos - de trabajos pesadosE-6120	51
Guardacabos - generalmente según DIN 3090 - electro galvanizadosE-6135	54
Guardacabos - generalmente según DIN 3090 - galvanizados en calienteG-6135	54
Guardacabos - generalmente según DIN 3091S-6134	55
Guardacabos - generalmente según DIN 6899 (B)E-6131	52
Guardacabos - generalmente según DIN 6899 (B)G-6131	52
Guardacabos - generalmente según DIN 6899 (C)G-6132	53
Guardacabos - generalmente según DIN 83311G-6133	53
Guardacabos - generalmente según EN 13411-1 - galvanizados en calienteG-6170	56
Guardacabos - generalmente según US Fed. Spec. FF-T.276b Tipo III - galvanizados en calienteG-6142	56
Guardacabos - para cabosE-6180	58
Guardacabos - pennant linesG-6151	57
Guardacabos - redondos tipo containerG-6144	59
Guardacabos - redondos tipo normal - electro galvanizadosE-6143	59
Guardacabos - redondos tipo normal - galvanizados en calienteG-6143	59
Guardacabos - tipo "heavy duty"R-7860	143

Guardacabos - tipo remolque	G-6160	57
Guardacabos - tubulares	P-6190	58
L		
Llave para Grillete Green Pin® de Cabeza Embutida	P-4170	28
M		
Mosquetones - con guardacabo prensado y abertura roscada	E-7230	134
Mosquetones - con abertura roscada	E-7220	134
Mosquetones - con guardacabo prensado	R-7875	149
Mosquetones - con guardacabos prensado	E-7210	133
Mosquetones - conabertura roscable	R-7876	150
Mosquetones - tipo standard	E-7200	133
Mosquetones - tipo standard	R-7872	149
P		
Pasadores "Linch" - con muelle redondo	E-7940	138
Pasadores "R" - tipo doble	E-7931	137
Pasadores "R" - tipo sencillo	E-7930	137
Pasteca "American pattern" (diseño Americano) - con ojo, una roldana	P-6916	131
Pastecas de retorno - tipo 601H, con gancho	P-6952	126
Pastecas de retorno - tipo 601T	P-6953	126
Pastecas de retorno galvanizadas de hierro maleable - con gancho, una roldana, para uso con fibra sintética	E-6944	130
Pastecas de retorno galvanizadas de hierro maleable - con ojo, una roldana, para uso con fibra sintética	E-6943	130
Pastecas galvanizadas de hierro maleable - con gancho, dos roldanas, para uso con cable o fibra sintética	G-6923	128
Pastecas galvanizadas de hierro maleable - con gancho, tres roldanas, para uso con cable o fibra sintética	G-6928	129
Pastecas galvanizadas de hierro maleable - con gancho, una roldana, para uso con cable o fibra sintética	G-6918	127
Pastecas galvanizadas de hierro maleable - con ojo, dos roldanas, para uso con cable o fibra sintética	G-6922	128
Pastecas galvanizadas de hierro maleable - con ojo, tres roldanas, para uso con cable o fibra sintética	G-6927	129
Pastecas galvanizadas de hierro maleable - con ojo, una roldana, para uso con cable o fibra sintética	G-6917	127
Pinzas de elevación Green Pin® tipo E - para elevación y transporte vertical	P-6615	118
Pinzas de elevación Green Pin® tipo EH - para elevación y transporte horizontal	P-6635	120
Pinzas de elevación Green Pin® tipo EHS - para elevación y transporte horizontal	P-6636	120
Pinzas de elevación Green Pin® tipo ES - para elevación y transporte vertical	P-6616	118
Pinzas de elevación Green Pin® tipo ESV - para elevación y transporte de vigas de acero	P-6685	121
Pinzas de elevación Green Pin® tipo EU - para elevación y transporte en todas las direcciones	P-6625	119
Pinzas de elevación Green Pin® tipo EUS - para elevación y transporte en todas las direcciones	P-6626	119
R		
Repuesto para pinza de elevación Green Pin® - bulón para ojo de elevación	S-6657	121
Repuesto para pinza de elevación Green Pin® - eje con pasador	S-6655	121
Repuesto para pinza de elevación Green Pin® - mecanismo de seguridad	P-6652	121
Repuesto para pinza de elevación Green Pin® - muelle	S-6653	121
Repuesto para pinza de elevación Green Pin® - ojo articulado para modelos "universal"	P-6658	121
Repuesto para pinza de elevación Green Pin® - ojo de elevación	P-6651	121
Repuesto para pinza de elevación Green Pin® - pivote	S-6656	121
Repuesto para pinza de elevación Green Pin® - segmento dentado	P-6654	121
Roscado - Tipo roscado	R-7836	147
S		
Suetacables - generalmente según DIN 741	E-6220	64
Suetacables - generalmente según EN 13411-5 tipo A	E-6260	63
Suetacables - generalmente según NF 00026	E-6280	65
Sujetacables - generalmente según DIN 741	R-7863	143
T		
Tensores "hamburgers" - para trincaje de cubiertas	S-6330	89
Tensores abiertos - gancho - gancho	R-7837	144
Tensores abiertos - gancho - ojo	R-7838	144
Tensores abiertos - ojo - ojo	R-7839	145
Tensores de cadena Green Pin® tipo "ratchet" con ganchos	P-7130R	112
Tensores de cadena Green Pin® tipo "ratchet" con ganchos	P-7130G	112
Tensores de cadena Green Pin® tipo "ratchet" con ganchos según EN 12195-3	P-7170	111
Tensores de cadena Green Pin® tipo "ratchet" sin ganchos	P-7150R	112
Tensores de cadena Green Pin® tipo "ratchet" sin ganchos	P-7150G	112
Tensores de cadena Green Pin® tipo "ratchet" sin ganchos según EN 12195-3	P-7190	111
Tensores de cadena Green Pin® tipo palanca con ganchos	P-7110R	113
Tensores de cadena Green Pin® tipo palanca con ganchos	P-7110G	113
Tensores de cadena Green Pin® tipo muelle	P-7120	113
Tensores de varilla roscada - con extremos soldados - según DIN 1480	E-6355	87
Tensores Gancho - Gancho - generalmente según DIN 1480	E-6352	85
Tensores Ojo - Gancho - generalmente según DIN 1480	E-6354	86
Tensores Ojo - Ojo - generalmente según DIN 1480	E-6351	85
Tensores tubulares cerrados - horquilla - horquilla	R-7830	145
Terminales "Gold Nose" - terminal cónico cerrado - galvanizado en caliente	G-6416	75
Terminales cerrados tubulares - horquilla - horquilla - galvanizados en caliente	G-6343	87

Terminales cerrados tubulares - ojo - horquilla - galvanizados en caliente.....	G-6345	88
Terminales cerrados tubulares - ojo - ojo - galvanizados en caliente.....	G-6340	88
Terminales de horquilla - tipo prensado.....	R-7834	146
Terminales de ojo - tipo prensado.....	R-7835	146
Terminales prensados Green Pin® - tipo abierto.....	S-6414	76
Terminales prensados Green Pin® - tipo cerrado.....	S-6415	77
Tensores Horquilla - Horquilla - generalmente según DIN 1480.....	E-6353	86

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16