

Code produit	Ancienne appellation du produit	Nouvelle appellation du produit
AC	Axe de rechange pour accessoires à chape EXCEL®, grade 80	Green Pin® axe de rechange pour accessoire à chape GR80
ACI	Axe de rechange EXCEL® pour accessoires à chape, inox, grade 50	Green Pin® axe de rechange pour accessoire à chape S/S-GR50
ADA	Anneau double articulation EXCEL®, grade 80	Green Pin® anneau double articulation GR80
ADAI	Anneau double articulation EXCEL®, inox, grade 50	Green Pin® anneau double articulation S/S-GR50
ADAL	Anneau double articulation EXCEL® grande longueur, grade 80	Green Pin® anneau double articulation grande longueur GR80
ADAUNC	Anneau double articulation EXCEL®, UNC, grade 80	Green Pin® anneau double articulation UNC GR80
AL	Anneau de levage mâle EXCEL®, grade 80	Green Pin® anneau de levage mâle GR80
ALDIN	Anneau de levage mâle EXCEL® recoupé selon DIN580, grade 80	Green Pin® anneau de levage mâle recoupé selon DIN580 GR80
ALDINI	Anneau de levage mâle EXCEL® recoupé selon DIN580, inox, grade 50	Green Pin® anneau de levage mâle recoupé selon DIN580 S/S-GR50
ALI	Anneau de levage mâle EXCEL®, inox, grade 50	Green Pin® anneau de levage mâle S/S-GR50
ALUNC	Anneau de levage mâle EXCEL®, UNC, grade 80	Green Pin® anneau de levage mâle UNC GR80
CFO	Crochet de fonderie à oeil EXCEL®, grade 80	Green Pin® crochet de fonderie E GR80
CHIPRFID	Chip RFID	Green Pin® Puce RFID
CO	Coupleur EXCEL® EN1677-1, grade 80	Green Pin® coupleur EN1677-1 GR80
COI	Coupleur EXCEL®, inox, grade 50	Green Pin® coupleur S/S-GR50
COS	Coupleur sangle EXCEL®, grade 80	Green Pin® coupleur sangle GR80
CRC	Crochet de raccourcissement à chape EXCEL® EN1677-1, grade 80	Green Pin® crochet de raccourcissement CL EN1677-1 GR80
CRO	Crochet de raccourcissement à oeil EXCEL® EN1677-1, grade 80	Green Pin® crochet de raccourcissement E EN1677-1 GR80
CROI	Crochet de raccourcissement à oeil inox EXCEL®, grade 50	Green Pin® crochet de raccourcissement E S/S-GR50
CSC	Crochet simple à chape EXCEL® EN1677-2, grade 80	Green Pin® crochet simple CL EN1677-2 GR80
CSCI	Crochet simple à chape EXCEL®, inox, grade 50	Green Pin® crochet simple CL S/S-GR50
CSE	Crochet simple à émerillon EXCEL® EN1677-2, grade 80	Green Pin® crochet simple SE EN1677-2 GR80
CSECA	Crochet simple à émerillon à chape EXCEL® EN1677-2, grade 80	Green Pin® crochet simple SCL EN1677-2 GR80
CSEI	Crochet simple à émerillon inox EXCEL®, grade 50	Green Pin® crochet simple SE S/S-GR50
CSO	Crochet simple à oeil EXCEL® EN1677-2, grade 80	Green Pin® crochet simple E EN1677-2 GR80
CSOI	Crochet simple à oeil EXCEL®, inox, grade 50	Green Pin® crochet simple E S/S-GR50
EL	Anneau de levage femelle EXCEL®, grade 80	Green Pin® anneau de levage femelle GR80
ELI	Anneau de levage femelle EXCEL®, inox, grade 50	Green Pin® anneau de levage femelle S/S-GR50
ELR	Émerillon à roulement EXCEL®, Oeil-Oeil, grade 80	Green Pin® émerillon à roulement EE GR80
G-4133	Manilles Standard Green Pin® à écrou fixe, manilles droites à axe boulonné et écrou fixe	Green Pin® Manille droite FN
G-4143	Manilles Standard Green Pin® à écrou fixe, manilles lyres à axe boulonné et écrou fixe	Green Pin® Manille lyre FN
G-4151	Manilles Green Pin® standard, manilles droites à axe vissé	Green Pin® Manille droite SC
G-4153	Manilles Green Pin® standard, manilles droites à axe boulonné goupillé	Green Pin® Manille droite BN
G-4154	Manilles Green Pin® de pêche, manille droite à axe à tête carrée	Green Pin® Manille droite pêche SQ
G-4159	Manilles Green Pin® à trou carré, manille droite à axe vissé à trou carré	Green Pin® Manille droite pêche FP
G-4161	Manilles Green Pin® standard, manilles lyres à axe vissé	Green Pin® Manille lyre SC
G-4163	Manilles Green Pin® standard, manilles lyres à axe boulonné goupillé	Green Pin® Manille lyre BN
G-4164	Manilles Green Pin® de pêche, manille lyre à axe à tête carrée	Green Pin® Manille lyre pêche SQ
G-4169	Manilles Green Pin® à trou carré, manille lyre à axe vissé à trou carré	Green Pin® Manille lyre pêche FP
G-4243	Manilles Green Pin® bouche large à écrou fixe, manilles lyres à axe boulonné et écrou fixe	Green Pin BigMouth® Manille lyre FN
G-4263	Manilles Green Pin® bouche large, manilles lyres à axe boulonné goupillé	Green Pin BigMouth® Manille lyre BN
G-4553	Green Pin BigMouth® Manille droite, manilles droites à axe boulonné goupillé	Green Pin BigMouth® Manille droite BN
G-5143	Manilles Polar Green Pin® Polar à écrou fixe, manilles lyres à axe boulonné et écrou fixe, pour une utilisation dans des conditions climatiques extrêmes	Green Pin Polar® Manille lyre FN
G-5163	Manilles Green Pin® Polar, manilles lyres à axe boulonné goupillé, pour une utilisation dans des conditions climatiques extrêmes	Green Pin Polar® Manille lyre BN
G-5243	Manilles Super Green Pin® à écrou fixe, manilles lyres à axe boulonné et écrou fixe	Green Pin Super® Manille lyre FN

Code produit	Ancienne appellation du produit	Nouvelle appellation du produit
G-5261	Manilles Green Pin® Super, manille lyre à axe vissé	Green Pin Super® Manille lyre SC
G-5263	Manilles Green Pin® Super, manilles lyres à axe boulonné goupillé	Green Pin Super® Manille lyre BN
G-6018	Manilles Green Pin® standard lourdes à écrou fixe, manilles droites à axe boulonné et écrou fixe	Green Pin® Manille Lourde droite FN
G-6038	Manilles Green Pin® standard lourdes, manilles droites à axe boulonné goupillé	Green Pin® Manille Lourde droite BN
G-6240	Serre-câbles Green Pin®, généralement conformes à la norme EN 13411-5 Type B	Green Pin® Serre-câble
G-6311	Tendeurs Green Pin® oeil/oeil, généralement conformes à la norme ASTM F1145-92	Green Pin® Tendeur EE
G-6312	Tendeurs Green Pin® crochet/crochet, généralement conformes à la norme ASTM F1145-92	Green Pin® Tendeur HH
G-6313	Tendeurs Green Pin® chape/chape avec goupille, généralement conformes à la norme ASTM F1145-92	Green Pin® Tendeur JJ CP
G-6314	Tendeurs Green Pin® oeil/crochet, généralement conformes à la norme ASTM F1145-92	Green Pin® Tendeur EH
G-6315	Tendeurs Green Pin® oeil/chape, généralement conformes à la norme ASTM F1145-92	Green Pin® Tendeur EJ
G-6323	Tendeurs Green Pin® chape/chape avec axe boulonné goupillé, généralement conformes à la norme ASTM F1145-92	Green Pin® Tendeur JJ BN
G-6333	Tendeurs Green Pin® Polar chape/chape avec axe boulonné goupillé, généralement conformes à la norme ASTM F1145-92, pour une utilisation jusqu'à -40°C	Green Pin Polar® Tendeur JJ BN
G-6411	Douilles Green Pin®, douille à anse	Green Pin® Douille à anse
G-6412	Douilles Green Pin®, douille à chape	Green Pin® Douille à chape CP
G-6413	Boîtes à coin Green Pin®	Green Pin® Boîte à coin CP
G-6416	Douilles Green Pin® Short bow, douille à anse	Green Pin® Douille Shortbow
G-6422	Douilles Green Pin®, douille à chape à axe boulonné goupillé	Green Pin® Douille à chape BN
G-6423	Boîtes à coin Green Pin® à axe boulonné goupillé	Green Pin® Boîte à coin BN
G-7713	Emerillons Green Pin®, oeil/oeil	Green Pin® Emerillon EE
G-7723	Emerillons Green Pin®, chape/oeil	Green Pin® Emerillon JE CP
GC	Griffe de raccourcissement EXCEL® EN1677-1, grade 80	Green Pin® griffe de raccourcissement EN1677-1 GR80
GCV	Griffe de raccourcissement avec verrou EXCEL® EN1677-1, grade 80	Green Pin® griffe de raccourcissement avec verrou EN1677-1 GR80
GDV	Griffe de raccourcissement double avec verrou EXCEL® EN1677-1, grade 80	Green Pin® griffe de raccourcissement double avec verrou EN1677-1 GR80
GH	Crochet à godet EXCEL®, grade 80	Green Pin® crochet à godet GR80
GKC	Crochet à verrouillage à chape EXCEL®, grade 80	Green Pin® crochet à verrouillage CL GR80
GKE	Crochet à verrouillage à émerillon EXCEL®, grade 80	Green Pin® crochet à verrouillage SE GR80
GKO	Crochet à verrouillage à oeil EXCEL®, grade 80	Green Pin® crochet à verrouillage E GR80
LF	Linguet forgé EXCEL® pour grade 80	Green Pin® linguet forgé GR80
LFI	Linguet forgé EXCEL® pour inox, grade 50	Green Pin® linguet forgé S/S-GR50
MJ	Maillon de jonction EXCEL® EN1677-1, grade 80	Green Pin® maillon de jonction EN1677-1 GR80
MJI	Maillon de jonction inox EXCEL®, grade 50	Green Pin® maillon de jonction S/S-GR50
MJS	Maillon de jonction sangle EXCEL®, grade 80	Green Pin® maillon de jonction sangle GR80
MP	Maille poire EXCEL®, grade 80	Green Pin® maille poire GR80
MS	Maille de tête EXCEL® EN1677-4, grade 80	Green Pin® maille de tête EN1677-4 GR80
MSI	Maille de tête EXCEL®, inox, grade 50	Green Pin® maille de tête S/S-GR50
MSROH	Maille de tête soudée EXCEL® brut, grade 80	Green Pin® maille de tête brute GR80
MTS	Maille de tête triple soudée EXCEL® EN1677-4, grade 80	Green Pin® maille de tête triple EN1677-4 GR80
MTSI	Maille de tête triple soudée inox EXCEL®, grade 50	Green Pin® maille de tête triple S/S-GR50
MTSROH	Maille de tête triple soudée EXCEL® brut, grade 80	Green Pin® maille de tête triple brute GR80
OL	Oeillet de levage EXCEL®, grade 80	Green Pin® oeillet de levage GR80
P-4161T	Manilles Green Pin® de Théâtre, manille lyre à axe vissé	Green Pin® Manille Théâtre SC
P-4170	Clef pour manille Green Pin® à trou carré	Green Pin® Clé tête carrée
P-5361D	Manilles Green Pin® ROV de largage et d'accrochage à axe vissé conique et poignée tête en D	Green Pin® Manille ROV axe conique D
P-5361F	Manilles Green Pin® ROV de largage et d'accrochage à axe vissé conique et poignée tête en F	Green Pin® Manille ROV axe conique F
P-5362D	Manilles Green Pin® ROV Guided Pin de largage et d'accrochage à poignée tête en D	Green Pin® Manille ROV axe guidé D
P-5362F	Manilles Green Pin® ROV Guided Pin de largage et d'accrochage à poignée tête en F	Green Pin® Manille ROV axe guidé F
P-5363	Manilles Green Pin® ROV de largage à goupilles à ressort	Green Pin® Manille ROV à goupilles à ressort
P-5365	Manilles Green Pin® ROV de largage à pince	Green Pin® Manille ROV à pince
P-5367	Manilles Green Pin® ROV de largage à ressort tendu	Green Pin® Manille ROV à ressort
P-5368	Prétensionneur	Green Pin® Prétensionneur
P-5396D	Poignée tête en D Green Pin®	Green Pin® Poignée tête en D
P-5396F	Poignée tête en F Green Pin®	Green Pin® Poignée tête en F
P-6011	Manilles Green Pin® Polar lourdes à écrou fixe, manilles lyres à axe boulonné et écrou fixe, pour une utilisation dans des conditions climatiques extrêmes	Green Pin Polar® Manille Lourde lyre FN

Code produit	Ancienne appellation du produit	Nouvelle appellation du produit
P-6013	Manilles Green Pin® à corps large à écrou fixe, manilles lyres à axe boulonné et écrou fixe	Green Pin® Manille Corps large FN
P-6016	Manilles Green Pin® standard lourdes à écrou fixe, manilles lyres à axe boulonné et écrou fixe	Green Pin® Manille Lourde lyre FN
P-6031	Manilles Green Pin® Polar lourdes, manilles lyres à axe boulonné goupillé, pour une utilisation dans des conditions climatiques extrêmes	Green Pin Polar® Manille Lourde lyre BN
P-6033	Manilles Green Pin® à corps large, manilles lyres à axe boulonné goupillé	Green Pin® Manille Corps large BN
P-6036	Manilles Green Pin® standard lourdes, manilles lyres à axe boulonné goupillé	Green Pin® Manille Lourde lyre BN
P-6043	Manilles Green Pin Power Sling® à corps large, manille lyre à axe boulonné goupillé	Green Pin Power Sling® Manille BN
P-6615	Pinces à tôles Green Pin®, type E, pour levage et transport vertical	Green Pin® Pince à tôle type-V
P-6616	Pinces à tôles Green Pin®, a grande ouverture, type ES, pour levage et transports vertical	Green Pin BigMouth® Pince à tôle type-V
P-6625	Pinces à tôles Green Pin®, type EU, pour levage et transport dans toutes les directions	Green Pin® Pince à tôle type-U
P-6626	Pinces à tôles Green Pin®, a grande ouverture, type EUS, pour levage et transport dans toutes les directions	Green Pin BigMouth® Pince à tôle type-U
P-6635	Pinces à tôles Green Pin®, type EH, pour levage et transport horizontal	Green Pin® Pince à tôle type-H
P-6636	Pinces à tôles Green Pin®, a grande ouverture, type EHS, pour levage et transport horizontal	Green Pin BigMouth® Pince à tôle type-H
P-6685	Pinces à tôles Green Pin®, type ESV, pour levage et transport depoutrelles en acier	Green Pin® Pince à tôle Poutre type-H
P-6686	Green Pin BigMouth® Pince à tôle Poutre type-V, Pince à plaque avec ouverture élargie pour le levage vertical et le transport des poutres enacier	Green Pin BigMouth® Pince à tôle Poutre type-H
P-6703A	Crochets à émerillon Green Pin®, classe 8, avec linguet de sécurité	Green Pin® Crochet SE GR80
P-6706A	Crochets coulissants Green Pin®, classe 8, avec linguet de sécurité	Green Pin® Crochet coulissant
P-6714A	Crochets à oeil Green Pin®, classe 8, avec linguet de sécurité	Green Pin® Crochet E GR80
P-6714C	Crochets à oeil Green Pin®, classe 4, avec linguet de sécurité	Green Pin® Crochet E GR40
P-6731	Crochets pipe line Green Pin®, classe 8, pour manoeuvre de formes cylindriques, ex. des tuyaux	Green Pin® Crochet Pipe Line
P-6810	Maille de tête DNV	Maille de tête simple DNV
P-6820	Maille de tête triple soudée DNV	Maille de tête triple DNV
P-6860	Maillons de jonction Green Pin®, pour connecter des élingues chaînes de grade 80	Green Pin® Maillon de jonction
P-6951	Poulies ouvrantes Green Pin®, type 601S, avec manille Green Pin®	Green Pin® Poulie S
P-6952	Poulies ouvrantes Green Pin®, type 601H, avec crochet	Green Pin® Poulie HK
P-6953	Poulies ouvrantes Green Pin®, type 601T	Green Pin® Poulie
P-7110	Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type standard, avec crochets	Green Pin® Tendeur pour chaîne standard HK
P-7120	Green Pin® tendeurs à ressort, type à cliquet, avec crochets	Green Pin® Tendeur à cliquet à ressort HK
P-7130	Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type à cliquet, avec crochets	Green Pin® Tendeur pour chaîne cliquet HK
P-7150	Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type à cliquet, sans crochets	Green Pin® Tendeur pour chaîne cliquet
P-7170	Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type à cliquet, avec crochets, Stf=3000 daN, conformes à la norme EN 12195-3	Green Pin® Tendeur pour chaîne cliquet HK EN12195-3
P-7190	Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type à cliquet, sans crochets, Stf=3000 daN, conformes à la norme EN 12195-3	Green Pin® Tendeur pour chaîne cliquet EN12195-3
P-7740	Green Pin® Emerillons à roulement, oeil/oeil	Green Pin® Emerillon à roulement EE
PAS	Point d'ancrage à souder EXCEL®	Green Pin® point d'ancrage à souder
PASI	Point d'ancrage à souder inox EXCEL®, grade 50	Green Pin® point d'ancrage à souder S/S-GR50
R-7850	Épingles de sûreté, Inox	Épingle de sûreté
R-7852	Goupilles Bêta, Inox, type simple	Goupille Bêta simple
R-7854	Goupilles Bêta, Inox, type double	Goupille Bêta double
R-7856	Goupilles fendues, Inox	Goupille fendue
RCOS	EXCEL®, grade 80	Green Pin® axe de rechange pour coupleur sangle GR80
RMJ	Axe de rechange pour maillons de jonction EXCEL®, grade 80	Green Pin® axe de rechange pour maillon de jonction GR80
RMJI	Axe de rechange EXCEL® pour maillon de jonction inox, grade 50	Green Pin® axe de rechange pour maillon de jonction S/S-GR50
RXLS	EXCEL® Spare kit for webbing self locking hook	Green Pin® axe de rechange pour crochet à verrouillage sangle
S-6414	Embouts à sertir Green Pin®, embout à chape	Green Pin® Embout à sertir à chape CP
S-6415	Embouts à sertir Green Pin®, embout à oeil	Green Pin® Embout à sertir à oeil SP
TAG	Plaquette d'identification EXCEL®	Green Pin® plaquette ID
TAGDEMI		Green Pin® plaquette demi ID (Grise)
TAGF	Plaquette d'identification forgée EXCEL®, pour élingues grade 80	Green Pin® plaquette ID forgée pour GR80
TAGFR		Green Pin® plaquette ID forgée avec RFID pour GR80
TAGGREEN		Green Pin® plaquette ID (Verte)
TAGI	Plaquette d'identification EXCEL®, inox, grade 50	Green Pin® plaquette ID S/S-GR50
TAGJ		Green Pin® plaquette ID (Jaune)
TAGRED		Green Pin® plaquette ID (Rouge)

Code produit	Ancienne appellation du produit	Nouvelle appellation du produit
TAGRFID	Tag Green Pin® RFID	Green Pin® Tag RFID
TAGVIERGE		Green Pin® plaquette ID (Grise)
UAC	Axe de rechange EXCEL® pour accessoires à chape, grade 100	Green Pin® axe de rechange pour accessoire à chape GR100
UCFO	Crochet de fonderie à oeil EXCEL®, grade 100	Green Pin® crochet de fonderie E GR100
UCO	Coupleur EXCEL®, grade 100	Green Pin® coupleur GR100
UCRC	Crochet de raccourcissement à chape EXCEL®, grade 100	Green Pin® crochet de raccourcissement CL GR100
UCRO	Crochet de raccourcissement à oeil EXCEL®, grade 100	Green Pin® crochet de raccourcissement E GR100
UCSC	Crochet simple à chape EXCEL®, grade 100	Green Pin® crochet simple CL GR100
UCSO	Crochet simple à oeil EXCEL®, grade 100	Green Pin® crochet simple E GR100
UELR	Émerillon à roulement EXCEL®, Oeil-Oeil, grade 100	Green Pin® émerillon à roulement EE GR100
UGC	Griffe de raccourcissement EXCEL®, grade 100	Green Pin® griffe de raccourcissement GR100
UGCV	Griffe de raccourcissement avec verrou EXCEL®, grade 100	Green Pin® griffe de raccourcissement avec verrou GR100
UGDV	Griffe de raccourcissement double avec verrou EXCEL®, grade 100	Green Pin® griffe de raccourcissement double avec verrou GR100
ULF	Linguet forgé EXCEL® pour grade 100	Green Pin® linguet forgé GR100
UMJ	Maillon de jonction EXCEL®, grade 100	Green Pin® maillon de jonction GR100
UMP	Maille poire EXCEL®, grade 100	Green Pin® maille poire GR100
UMS	Maille de tête EXCEL®, grade 100	Green Pin® maille de tête GR100
UMSROH	Maille de tête soudée EXCEL®, grade 100	Green Pin® maille de tête brute GR100
UMTS	Maille de tête triple soudée EXCEL®, grade 100	Green Pin® maille de tête triple GR100
UMTSROH	Maille de tête triple soudée EXCEL®, grade 100	Green Pin® maille de tête triple brute GR100
URMJ	Axe de rechange pour maillons de jonction EXCEL®, grade 100	Green Pin® axe de rechange pour maillon de jonction GR100
UTAGF	Plaquette d'identification forgée EXCEL®, pour élingues grade 100	Green Pin® plaquette ID forgée pour GR100
UTAGFR		Green Pin® plaquette ID forgée avec RFID GR100
UXLC	Crochet à verrouillage à chape EXCEL®, grade 100	Green Pin® crochet à verrouillage CL GR100
UXLE	Crochet à verrouillage à émerillon EXCEL®, grade 100	Green Pin® crochet à verrouillage SE GR100
UXLO	Crochet à verrouillage à oeil EXCEL®, grade 100	Green Pin® crochet à verrouillage E GR100
VR	Verrou de rechange pour crochets à verrouillage EXCEL®, grade 80 et 100	Green Pin® verrou de rechange pour crochet à verrouillage GR80/GR100
XLBA	Crochet à verrouillage à émerillon à chape EXCEL® EN1677-3, grade 80	Green Pin® crochet à verrouillage SCL EN1677-3 GR80
XLC	Crochet à verrouillage à chape EXCEL® EN1677-3, grade 80	Green Pin® crochet à verrouillage CL EN1677-3 GR80
XLE	Crochet à verrouillage à émerillon EXCEL® EN1677-3, grade 80	Green Pin® crochet à verrouillage SE EN1677-3 GR80
XLO	Crochet à verrouillage à oeil EXCEL® EN1677-3, grade 80	Green Pin® crochet à verrouillage E EN1677-3 GR80
XLS	Crochet à verrouillage sangle textile EXCEL®, grade 80	Green Pin® crochet à verrouillage sangle textile GR80

#### Abréviations:

BN = Axe boulonné goupillé  
 CL = à chape  
 CP = Goupille fendue  
 D = Poignée tête en D  
 E = à oeil  
 EE = Oeil-Oeil  
 EH = Oeil-Crochet  
 EJ = Oeil-Chape  
 F = Poignée tête en F  
 FN = Axe boulonné à écrou fixe  
 FP = Axe vissé à trou carré  
 GR10 = Grade 100  
 GR5 = Grade 50  
 GR8 = Grade 80  
 HH = Crochet-Crochet  
 HK = Crochets  
 JJ = Chape-Chape  
 ROV = un véhicule télécommandé  
 S = Manille  
 S/S = inox  
 SC = Axe vissé  
 SCL = à émerillon à chape  
 SE = à émerillon  
 SQ = Axe à tête carrée  
 Type-H = Horizontal  
 Type-U = Universel (horizontal et vertical)  
 Type-V = Verticale