

| Produktcode | Alter Produktname  | Neuer Produktname                                 |
|-------------|--|---|
| AC          | EXCEL® Ersatzteile für Gabelkopfelemente, Güteklasse 8   | Green Pin® Gabelkopfelemente Ersatzteile GK8      |
| ACI         | EXCEL® Niro Ersatzteile für Gabelkopfelemente, Güteklasse 5  | Green Pin® Gabelkopfelemente Ersatzteile S/S-GK5  |
| ADA         | EXCEL® Anschlagwirbel, Güteklasse 8  | Green Pin® Anschlagwirbel GK8                     |
| ADAI        | EXCEL® Niro Anschlagwirbel, Güteklasse 5   | Green Pin® Anschlagwirbel S/S-GK5                 |
| ADAL        | EXCEL® Anschlagwirbel mit verlängertem Gewindebolzen, Güteklasse 8   | Green Pin® Langer Anschlagwirbel GK8              |
| ADAUNC      | EXCEL® Anschlagwirbel UNC, Güteklasse 8  | Green Pin® Anschlagwirbel UNC GK8                 |
| AL          | EXCEL® Ringschraube, Güteklasse 8  | Green Pin® Ringschraube GK8                       |
| ALDIN       | EXCEL® Ringschraube Länge nach DIN580, Güteklasse 8  | Green Pin® Ringschraube Länge nach DIN580 GK8     |
| ALDINI      | EXCEL® Niro Ringschraube Länge nach DIN580, Güteklasse 5   | Green Pin® Ringschraube Länge nach DIN580 S/S-GK5 |
| ALI         | EXCEL® Niro Ringschraube, Güteklasse 5   | Green Pin® Ringschraube S/S-GK5                   |
| ALUNC       | EXCEL® Ringschraube UNC, Güteklasse 8  | Green Pin® Ringschraube UNC GK8                   |
| CFO         | EXCEL® Giessereihaken mit Öse, Güteklasse 8  | Green Pin® Giessereihaken E GK8                   |
| CHIPRFID    | RFID-Chip  | Green Pin® RFID Chip                              |
| CO          | EXCEL® Omegaglied EN1677-1, Güteklasse 8   | Green Pin® Omegaglied EN1677-1 GK8                |
| COI         | EXCEL® Niro Omegaglied, Güteklasse 5   | Green Pin® Omegaglied S/S-GK5                     |
| COS         | EXCEL® Textilbandverbinder, Güteklasse 8   | Green Pin® Textilbandverbinder GK8                |
| CRC         | EXCEL® Verkürzungshaken mit Gabelkopf EN1677-1, Güteklasse 8   | Green Pin® Verkürzungshaken CL EN1677-1 GK8       |
| CRO         | EXCEL® Verkürzungshaken mit Öse EN1677-1, Güteklasse 8   | Green Pin® Verkürzungshaken E EN1677-1 GK8        |
| CROI        | EXCEL® Niro Verkürzungshaken mit Öse, Güteklasse 5   | Green Pin® Verkürzungshaken E S/S-GK5             |
| CSC         | EXCEL® Gabelkopfhaken EN1677-2, Güteklasse 8   | Green Pin® Haken CL EN1677-2 GK8                  |
| CSCI        | EXCEL® Niro Gabelkopfhaken, Güteklasse 5   | Green Pin® Haken CL S/S-GK5                       |
| CSE         | EXCEL® Wirbelhaken EN1677-2, Güteklasse 8  | Green Pin® Haken SE EN1677-2 GK8                  |
| CSECA       | EXCEL® Wirbelhaken mit Gabelkopf EN1677-2, Güteklasse 8  | Green Pin® Haken SCL EN1677-2 GK8                 |
| CSEI        | EXCEL® Niro Wirbelhaken, Güteklasse 5  | Green Pin® Haken SE S/S-GK5                       |
| CSO         | EXCEL® Ösenhaken EN1677-2, Güteklasse 8  | Green Pin® Haken E EN1677-2 GK8                   |
| CSOI        | EXCEL® Niro Ösenhaken, Güteklasse 5  | Green Pin® Haken E S/S-GK5                        |
| EL          | EXCEL® Ringmutter, Güteklasse 8  | Green Pin® Ringmutter GK8                         |
| ELI         | EXCEL® Niro Ringmutter, Güteklasse 5   | Green Pin® Ringmutter S/S-GK5                     |
| ELR         | EXCEL® Wirbel mit Nadellager, Öse-Öse, Güteklasse 8  | Green Pin® Wirbel mit Nadellager EE GK8           |
| G-4133      | Green Pin® Unlösbare Mutter Standard Schäkel, Gerade Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Unlösbare Mutter und Splint                                  | Green Pin® Schäkel FN gerade                      |
| G-4143      | Green Pin® Unlösbare Mutter Standard Schäkel, Geschweifte Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Unlösbare Mutter und Splint                             | Green Pin® Schäkel FN geschweift                  |
| G-4151      | Green Pin® Standard Schäkel, Gerade Schäkel mit Augbolzen  | Green Pin® Schäkel SC gerade                      |
| G-4153      | Green Pin® Standard Schäkel, Gerade Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint   | Green Pin® Schäkel BN gerade                      |
| G-4154      | Green Pin® Fischerei Schäkel, Gerade Schäkel mit Vierkantkopf-Bolzen   | Green Pin® Fischerei Schäkel SQ gerade            |
| G-4159      | Green Pin® Innenvierkantkopf-Bolzen Schäkel, Gerade Schäkel mit Innenvierkantkopf-Bolzen   | Green Pin® Fischerei Schäkel FP gerade            |
| G-4161      | Green Pin® Standard Schäkel, Geschweifte Schäkel mit Augbolzen   | Green Pin® Schäkel SC geschweift                  |
| G-4163      | Green Pin® Standard Schäkel, Geschweifte Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint  | Green Pin® Schäkel BN geschweift                  |
| G-4164      | Green Pin® Fischerei Schäkel, Geschweifte Schäkel mit Vierkantkopf-Bolzen  | Green Pin® Fischerei Schäkel SQ geschweift        |
| G-4169      | Green Pin® Innenvierkantkopf-Bolzen Schäkel, Geschweifte Schäkel mit Innenvierkantkopf-Bolzen  | Green Pin® Fischerei Schäkel FP geschweift        |
| G-4243      | Green Pin® Unlösbare Mutter Weitmaul Schäkel, Geschweifte Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Unlösbare Mutter und Splint                             | Green Pin BigMouth® Schäkel FN geschweift         |
| G-4263      | Green Pin® Weitmaul Schäkel, Geschweifte Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint  | Green Pin BigMouth® Schäkel BN geschweift         |
| G-4553      | Green Pin BigMouth® Gerade Schäkel, Gerade Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint  | Green Pin BigMouth® Schäkel BN gerade             |
| G-5143      | Green Pin® Unlösbare Mutter Polar Schäkel, Geschweifte Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Unlösbare Mutter und Splint, für extreme Klimaverhältnisse | Green Pin Polar® Schäkel FN geschweift            |
| G-5163      | Green Pin® Polar Schäkel, Geschweifte Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint, für extreme Klimaverhältnisse                            | Green Pin Polar® Schäkel BN geschweift            |
| G-5243      | Green Pin® Unlösbare Mutter Super Schäkel, Geschweifte Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Unlösbare Mutter und Splint                                | Green Pin Super® Schäkel FN geschweift            |

| Produktcode | Alter Produktname   | Neuer Produktname   |
|-------------|---|---|
| G-5261      | Green Pin® Super Schäkel, Geschweifte Schäkel mit Augbolzen   | Green Pin Super® Schäkel SC geschweift                        |
| G-5263      | Green Pin® Super Schäkel, Geschweifte Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint  | Green Pin Super® Schäkel BN geschweift                        |
| G-6018      | Green Pin® Unlösbare Mutter Schwerlast Schäkel, Gerade Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Unlösbare Mutter und Splint   | Green Pin® Schwerlast Schäkel FN gerade                       |
| G-6038      | Green Pin® Schwerlast Schäkel, Gerade Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint  | Green Pin® Schwerlast Schäkel BN gerade                       |
| G-6240      | Green Pin® Drahtseilklemmen, ähnlich EN 13411-5 Typ B   | Green Pin® Drahtseilklemme                                    |
| G-6311      | Green Pin® Spannschrauben Auge - Auge, ähnlich ASTM F1145-92  | Green Pin® Spannschraube EE                                   |
| G-6312      | Green Pin® Spannschrauben Haken - Haken, ähnlich ASTM F1145-92  | Green Pin® Spannschraube HH                                   |
| G-6313      | Green Pin® Spannschrauben Gabel - Gabel mit Splint, ähnlich ASTM F1145-92   | Green Pin® Spannschraube JJ CP                                |
| G-6314      | Green Pin® Spannschrauben Auge - Haken, ähnlich ASTM F1145-92   | Green Pin® Spannschraube EH                                   |
| G-6315      | Green Pin® Spannschraube Auge - Gabel, ähnlich ASTM F1145-92  | Green Pin® Spannschraube EJ                                   |
| G-6323      | Green Pin® Spannschrauben Gabel - Gabel mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint, ähnlich ASTM F1145-92   | Green Pin® Spannschraube JJ BN                                |
| G-6333      | Green Pin® Polar Spannschrauben Gabel - Gabel mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint, ähnlich ASTM F1145-92, bis -40°C                                    | Green Pin Polar® Spannschraube JJ BN                          |
| G-6411      | Green Pin® Bügelseilhülsen  | Green Pin® Bügelseilhülse                                     |
| G-6412      | Green Pin® Gabelseilhülsen  | Green Pin® Gabelseilhülse CP                                  |
| G-6413      | Green Pin® Keilendklemmen   | Green Pin® Keilendklemme CP                                   |
| G-6416      | Green Pin® Bügelseilhülsen "Short bow"  | Green Pin® Bügelseilhülse Short Bow                           |
| G-6422      | Green Pin® Gabelseilhülsen mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint   | Green Pin® Gabelseilhülse BN                                  |
| G-6423      | Green Pin® Keilendklemmen mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint  | Green Pin® Keilendklemme BN                                   |
| G-7713      | Green Pin® Wirbel, Auge - Auge  | Green Pin® Wirbel EE  |
| G-7723      | Green Pin® Wirbel, Gabel - Auge   | Green Pin® Wirbel JE CP                                       |
| GC          | EXCEL® Verkürzungsklaue EN1677-1, Güteklasse 8  | Green Pin® Verkürzungsklaue EN1677-1 GK8                      |
| GCV         | EXCEL® Verkürzungsklaue mit Sicherung EN1677-1, Güteklasse 8  | Green Pin® Verkürzungsklaue mit Sicherung EN1677-1 GK8        |
| GDV         | EXCEL® Doppel-Verkürzungsklaue mit Sicherung EN1677-1, Güteklasse 8   | Green Pin® Doppel-Verkürzungsklaue mit Sicherung EN1677-1 GK8 |
| GH          | EXCEL® Anschweißhaken, Güteklasse 8   | Green Pin® Anschweißhaken GK8                                 |
| GKC         | EXCEL® Sicherheitshaken mit Gabelkopf, Güteklasse 8   | Green Pin® Sicherheitshaken CL GK8                            |
| GKE         | EXCEL® Sicherheitshaken mit Wirbel, Güteklasse 8  | Green Pin® Sicherheitshaken SE GK8                            |
| GKO         | EXCEL® Sicherheitshaken mit Öse, Güteklasse 8   | Green Pin® Sicherheitshaken E GK8                             |
| LF          | EXCEL® Geschmiedete Sicherungsklappe für Güteklasse 8 haken   | Green Pin® Geschmiedete Sicherungsklappe GK8                  |
| LFI         | EXCEL® Niro geschmiedete Sicherungsklappe für Niro Haken, Güteklasse 5  | Green Pin® Geschmiedete Sicherungsklappe S/S-GK5              |
| MJ          | EXCEL® Kettenverbindungsglied EN1677-1, Güteklasse 8  | Green Pin® Kettenverbindungsglied EN1677-1 GK8                |
| MJI         | EXCEL® Niro Kettenverbindungsglied, Güteklasse 5  | Green Pin® Kettenverbindungsglied S/S-GK5                     |
| MJS         | EXCEL® Textilbandverbindungsglied, Güteklasse 8   | Green Pin® Textilbandverbindungsglied GK8                     |
| MP          | EXCEL® Aufhängeglied mit Gabelkopf, Güteklasse 8  | Green Pin® Aufhängeglied CL GK8                               |
| MS          | EXCEL® Aufhängeglied, Güteklasse 8  | Green Pin® Aufhängeglied EN1677-4 GK8                         |
| MSI         | EXCEL® Niro Aufhängeglied, Güteklasse 5   | Green Pin® Aufhängeglied S/S-GK5                              |
| MSROH       | EXCEL® Geschweisste Ovalglied roh, Güteklasse 8   | Green Pin® Geschweisstes Ovalglied roh GK8                    |
| MTS         | EXCEL® Aufhängegarnituren EN1677-4, Güteklasse 8  | Green Pin® Aufhängegarnituren EN1677-4 GK8                    |
| MTSI        | EXCEL® Niro Aufhängegarnituren, Güteklasse 5  | Green Pin® Aufhängegarnituren S/S-GK5                         |
| MTSROH      | EXCEL® Aufhängegarnituren roh, Güteklasse 8   | Green Pin® Aufhängegarnituren GK8                             |
| OL          | EXCEL® Hebeauge, Güteklasse 8   | Green Pin® Hebeauge GK8                                       |
| P-4161T     | Green Pin® Theater Schäkel, Geschweifte Schäkel mit Augbolzen   | Green Pin® Theater Schäkel SC                                 |
| P-4170      | Steckschlüssel für Green Pin® Innenvierkantkopfbolzen   | Green Pin® Innenvierkantschlüssel                             |
| P-5361D     | Green Pin® ROV Schäkel, Entriegelungs- & Verriegelungs- Schäkel mit kegelförmigem Schraubbolzen und D-Griff   | Green Pin® ROV Schäkel D mit konischem Bolzen                 |
| P-5361F     | Green Pin® ROV Schäkel, Entriegelungs- & Verriegelungs- Schäkel mit kegelförmigem Schraubbolzen und Fischeschwanz-Griff                                     | Green Pin® ROV Schäkel F mit konischem Bolzen                 |
| P-5362D     | Green Pin® ROV Guided Pin Schäkel, Entriegelungs- & Verriegelungs-Schäkel mit D-Griff   | Green Pin® ROV Schäkel D Guided Pin                           |
| P-5362F     | Green Pin® ROV Guided Pin Schäkel, Entriegelungs- & Verriegelungs-Schäkel mit Fischeschwanz-Griff   | Green Pin® ROV Schäkel F Guided Pin                           |
| P-5363      | Green Pin® ROV Schäkel, Schäkel mit Entriegelung durch Federstecker   | Green Pin® ROV Schäkel mit Federstecker                       |
| P-5365      | Green Pin® ROV Schäkel, Schäkel mit Entriegelung durch Verschlussklammer  | Green Pin® ROV Schäkel mit Verschlussklammer                  |
| P-5367      | Green Pin® ROV Schäkel, Schäkel mit Entriegelung durch Druckfeder   | Green Pin® ROV Schäkel mit Druckfeder                         |
| P-5368      | Presswerkzeug   | Green Pin® Spannvorrichtung                                   |
| P-5396D     | Green Pin® D-Griff  | Green Pin® D-Griff  |
| P-5396F     | Green Pin® Fischeschwanz-Griff  | Green Pin® Fischeschwanz-Griff                                |
| P-6011      | Green Pin® Unlösbare Mutter Schwerlast Polar Schäkel, Geschweifte Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Unlösbare Mutter und Splint, für extreme Klimaverhältnisse | Green Pin Polar® Schwerlast Schäkel FN geschweift             |

| Produktcode | Alter Produktname   | Neuer Produktname                                       |
|-------------|---|---|
| P-6013      | Green Pin® Unlösbare Mutter Sling Schäkel, Geschweifte Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Unlösbare Mutter und Splint                                 | Green Pin® Sling Schäkel FN                             |
| P-6016      | Green Pin® Unlösbare Mutter Schwerlast Schäkel, Geschweifte Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Unlösbare Mutter und Splint                            | Green Pin® Schwerlast Schäkel FN geschweift             |
| P-6031      | Green Pin® Schwerlast Polar Schäkel, Geschweifte Schäkel mit Sicherheitsbolzen, für extreme Klimaverhältnisse                                     | Green Pin Polar® Schwerlast Schäkel BN geschweift       |
| P-6033      | Green Pin® Sling Schäkel, Geschweifte Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint  | Green Pin® Sling Schäkel BN                             |
| P-6036      | Green Pin® Schwerlast Schäkel, Geschweifte Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint   | Green Pin® Schwerlast Schäkel BN geschweift             |
| P-6043      | Green Pin Power Sling® Schäkel, Geschweifte Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint  | Green Pin Power Sling® Schäkel BN                       |
| P-6615      | Green Pin® Plattenhebeklemmen Typ E , zum Heben und für den vertikalen Transport  | Green Pin® Hebeklemme V-Typ                             |
| P-6616      | Green Pin® Plattenhebeklemmen, mit großer Öffnung, Typ ES, zum Heben und für den vertikalen Transport   | Green Pin BigMouth® Hebeklemme V-Typ                    |
| P-6625      | Green Pin® Plattenhebeklemmen Typ EU , zum Heben und für den Transport in alle Richtungen   | Green Pin® Hebeklemme U-Typ                             |
| P-6626      | Green Pin® Plattenhebeklemmen, mit großer Öffnung, Typ EUS, zum Heben und für den Transport in alle Richtungen                                    | Green Pin BigMouth® Hebeklemme U-Typ                    |
| P-6635      | Green Pin® Plattenhebeklemmen Typ EH, zum Heben und für den horizontalen Transport  | Green Pin® Hebeklemme H-Typ                             |
| P-6636      | Green Pin® Plattenhebeklemmen, mit großer Öffnung, Typ EHS, zum Heben und für den horizontalen Transport  | Green Pin BigMouth® Hebeklemme H-Typ                    |
| P-6685      | Green Pin® Plattenhebeklemmen Typ ESV, zum Heben und für den Transport von Stahlträgern   | Green Pin® Stahlträger-Hebeklemme H-Typ                 |
| P-6686      | Green Pin BigMouth® Stahlträger-Hebeklemme V-Typ, Plattenklemme mit vergrößerter Öffnung zum vertikalen Heben und Transportieren von Stahlträgern | Green Pin BigMouth® Stahlträger-Hebeklemme H-Typ        |
| P-6703A     | Green Pin® Wirbelhaken, Güteklasse 8, mit Sicherungsklappe  | Green Pin® Haken SE GK8                                 |
| P-6706A     | Green Pin® Seil-Gleithaken, Güteklasse 8, mit Sicherungsklappe  | Green Pin® Seilgleithaken legiert                       |
| P-6714A     | Green Pin® Ösenhaken, Güteklasse 8, mit Sicherungsklappe  | Green Pin® Haken E GK8                                  |
| P-6714C     | Green Pin® Ösenhaken, Güteklasse 4, mit Sicherungsklappe  | Green Pin® Haken E GK4                                  |
| P-6731      | Green Pin® Rohrhaken, Güteklasse 8, für das Arbeiten mit langen, zylindrischen Teilen, wie z.B. Rohren, etc.                                      | Green Pin® Rohrhaken                                    |
| P-6810      | Aufhängeglied DNV   | DNV Aufhängeglied                                       |
| P-6820      | Aufhängegarnituren DNV  | DNV Aufhängegarnitur                                    |
| P-6860      | Green Pin® Kettenverbindungsglieder, für den Einsatz mit Kettender Güteklasse 8   | Green Pin® Kettenverbindungsglied                       |
| P-6951      | Green Pin® Klappblock, Typ 601S, mit Green Pin® Schäkel   | Green Pin® Klappblock S                                 |
| P-6952      | Green Pin® Klappblock, Typ 601H, mit Haken  | Green Pin® Klappblock HK                                |
| P-6953      | Green Pin® Klappblock, Typ 601T   | Green Pin® Klappblock                                   |
| P-7110      | Green Pin® Hebellastenspanner, mit Haken  | Green Pin® Hebellastenspanner HK                        |
| P-7120      | Green Pin Federzug-Lastenspanner, mit Haken   | Green Pin® Federlastenspanner HK                        |
| P-7130      | Green Pin® Ratschenlastenspanner, mit Haken   | Green Pin® Ratschenlastenspanner HK                     |
| P-7150      | Green Pin® Ratschenlastenspanner, ohne Haken  | Green Pin® Ratschenlastenspanner                        |
| P-7170      | Green Pin® Ratschenlastenspanner, mit Haken, Stf=3000 daN, nach EN12195-3   | Green Pin® Ratschenlastenspanner HK EN12195-3           |
| P-7190      | Green Pin® Ratschenlastenspanner, ohne Haken, Stf=3000 daN, nach EN12195-3  | Green Pin® Ratschenlastenspanner EN12195-3              |
| P-7740      | Green Pin® Drallfänger, Auge - Auge   | Green Pin® Drallfänger EE                               |
| PAS         | EXCEL® Anschweiss-Transportring   | Green Pin® Anschweiss-Transportring                     |
| PASI        | EXCEL® Niro Anschweiss-Transportring, Güteklasse 5  | Green Pin® Anschweiss-Transportring S/S-GK5             |
| R-7850      | Edelstahl Sicherheitsnadeln   | Sicherheitssplint                                       |
| R-7852      | Edelstahl Federstecker, einfache Ausführung   | Federstecker einfach                                    |
| R-7854      | Edelstahl Federstecker, doppelte Ausführung   | Federstecker doppelt                                    |
| R-7856      | Edelstahl Splint  | Splint  |
| RCOS        | EXCEL® Ersatzteile für Textilbandverbinder  | Green Pin® Textilbandverbinder Ersatzteile GK8          |
| RMJ         | EXCEL® Ersatzteile für Kettenverbindungsglieder, Güteklasse 8   | Green Pin® Kettenverbindungsglieder Ersatzteile GK8     |
| RMJI        | EXCEL® Edelstahl Ersatzteile für Kettenverbindungsglieder, Güteklasse 5   | Green Pin® Kettenverbindungsglieder Ersatzteile S/S-GK5 |
| RXLS        | EXCEL® Spare kit for webbing self locking hook  | Green Pin® Textilbandsicherheitshaken Ersatzteile       |
| S-6414      | Green Pin® Gabelfittinge  | Green Pin® Gabelfitting CP                              |
| S-6415      | Green Pin® Augfittinge  | Green Pin® Augfitting                                   |
| TAG         | EXCEL® Kennzeichnungsanhänger   | Green Pin® ID-Anhänger                                  |
| TAGDEMI     |   | Green Pin® Kleiner ID-Anhänger (Grau)                   |
| TAGF        | EXCEL® Geschmiedete Kennzeichnungsanhänger für Güteklasse 8 Gehänge   | Green Pin® ID-Anhänger GK8                              |
| TAGFR       |   | Green Pin® ID-Anhänger mit RFID GK8                     |
| TAGGREEN    |   | Green Pin® ID-Anhänger (Grün)                           |
| TAGI        | EXCEL® Niro Kennzeichnungsanhänger, Güteklasse 5  | Green Pin® ID-Anhänger S/S-GK5                          |
| TAGJ        |   | Green Pin® ID-Anhänger (Gelb)                           |
| TAGRED      |   | Green Pin® ID-Anhänger (Rot)                            |

| Produktcode | Alter Produktname  | Neuer Produktname                                     |
|-------------|--|---|
| TAGRFID     | RFID-Tag   | Green Pin® RFID Tag                                   |
| TAGVIERGE   |  | Green Pin® ID-Anhänger (Grau)                         |
| UAC         | EXCEL® Ersatzteile für Gabelkopfelemente, Güteklasse 10              | Green Pin® Gabelkopfelemente Ersatzteile GK10         |
| UCFO        | EXCEL® Giessereihaken mit Öse, Güteklasse 10                         | Green Pin® Giessereihaken E GK10                      |
| UCO         | EXCEL® Omegaglied, Güteklasse 10                                     | Green Pin® Omegaglied GK10                            |
| UCRC        | EXCEL® Verkürzungshaken mit Gabelkopf, Güteklasse 10                 | Green Pin® Verkürzungshaken CL GK10                   |
| UCRO        | EXCEL® Verkürzungshaken mit Öse, Güteklasse 10                       | Green Pin® Verkürzungshaken E GK10                    |
| UCSC        | EXCEL® Gabelkopfhaken, Güteklasse 10                                 | Green Pin® Haken CL GK10                              |
| UCSO        | EXCEL® Ösenhaken EN1677-2, Güteklasse 10                             | Green Pin® Haken E EN1677-2 GK10                      |
| UELR        | EXCEL® Wirbel mit Nadellager, Öse-Öse, Güteklasse 10                 | Green Pin® Wirbel mit Nadellager EE GK10              |
| UGC         | EXCEL® Verkürzungsklaue, Güteklasse 10                               | Green Pin® Verkürzungsklaue GK10                      |
| UGCV        | EXCEL® Verkürzungsklaue mit Sicherung, Güteklasse 10                 | Green Pin® Verkürzungsklaue mit Sicherung GK10        |
| UGDV        | EXCEL® Doppel-Verkürzungsklaue mit Sicherung, Güteklasse 10          | Green Pin® Doppel-Verkürzungsklaue mit Sicherung GK10 |
| ULF         | EXCEL® Geschmiedete Sicherungsklappe für Güteklasse 10 haken         | Green Pin® Geschmiedete Sicherungsklappe GK10         |
| UMJ         | EXCEL® Kettenverbindungsglied, Güteklasse 10                         | Green Pin® Kettenverbindungsglied GK10                |
| UMP         | EXCEL® Aufhängeglied mit Gabelkopf, Güteklasse 10                    | Green Pin® Aufhängeglied CL GK10                      |
| UMS         | EXCEL® Aufhängeglied, Güteklasse 10                                  | Green Pin® Aufhängeglied GK10                         |
| UMSROH      | EXCEL® Geschweisste Ovalglied, Güteklasse 10                         | Green Pin® Geschweisste Ovalglied GK10                |
| UMTS        | EXCEL® Aufhängegarnituren, Güteklasse 10                             | Green Pin® Aufhängegarnituren GK10                    |
| UMTSROH     | EXCEL® Aufhängegarnituren, Güteklasse 10                             | Green Pin® Aufhängegarnituren GK10                    |
| URMJ        | EXCEL® Ersatzteile für Kettenverbindungsglieder, Güteklasse 10       | Green Pin® Kettenverbindungsglieder Ersatzteile GK10  |
| UTAGF       | EXCEL® Geschmiedete Kennzeichnungsanhänger für Güteklasse 10 Gehänge | Green Pin® Geschmiedete ID-Anhänger GK10              |
| UTAGFR      |  | Green Pin® Geschmiedete ID-Anhänger mit RFID GK10     |
| UXLC        | EXCEL® Sicherheitshaken mit Gabelkopf, Güteklasse 10                 | Green Pin® Sicherheitshaken CL GK10                   |
| UXLE        | EXCEL® Sicherheitshaken mit Wirbel, Güteklasse 10                    | Green Pin® Sicherheitshaken SE GK10                   |
| UXLO        | EXCEL® Sicherheitshaken mit Öse, Güteklasse 10                       | Green Pin® Sicherheitshaken E GK10                    |
| VR          | EXCEL® Ersatzteile für Sicherheitshaken, für Güteklasse 8 und 10     | Green Pin® Sicherheitshaken GK8/GK10 Ersatzteile      |
| XLBA        | EXCEL® Wirbelsicherheitshaken mit Gabelkopf EN1677-3, Güteklasse 8   | Green Pin® Sicherheitshaken SCL EN1677-3 GK8          |
| XLC         | EXCEL® Sicherheitshaken mit Gabelkopf EN1677-3, Güteklasse 8         | Green Pin® Sicherheitshaken CL EN1677-3 GK8           |
| XLE         | EXCEL® Sicherheitshaken mit Wirbel EN1677-3, Güteklasse 8            | Green Pin® Sicherheitshaken SE EN1677-3 GK8           |
| XLO         | EXCEL® Sicherheitshaken mit Öse EN1677-3, Güteklasse 8               | Green Pin® Sicherheitshaken E EN1677-3 GK8            |
| XLS         | EXCEL® Textilbandsicherheitshaken, Güteklasse 8                      | Green Pin® Textilbandsicherheitshaken GK8             |

#### Abkürzungen:

BN = Sicherheitsbolzen  
 CL = mit Gabelkopf  
 CP = Splint  
 D = D-Griff  
 E = mit Öse  
 EE = Auge-Auge  
 EH = Auge-Haken  
 EJ = Auge-Gabel  
 F = Fischeschwanz-Griff  
 FN = Unlösbare Mutter und Splint  
 FP = Innenvierkantkopf-Bolzen  
 GR10 = Güteklasse 10  
 GR5 = Güteklasse 5  
 GR8 = Güteklasse 8  
 HH = Haken-Haken  
 HK = Haken  
 H-typ = Horizontal  
 JJ = Gabel-Gabel  
 ROV = ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug  
 S = Schälkel  
 S/S = Niro  
 SC = Augbolzen  
 SCL = mit Wirbel und Gabelkopf  
 SE = mit Wirbel und Öse  
 SQ = Vierkantkopf-Bolzen  
 U-typ = Universal (horizontal und vertikal)  
 V-typ = Vertikale