



Spécialement conçu pour Green Pin Tycan®

Le Green Pin Tycan® Crochet Simple CL GR100 est un crochet simple à chape muni d'un linguet de sécurité qui empêche l'élingue de s'échapper.

Des linguets sont également vendus séparément en pièces détachées. Ce crochet en acier haute résistance grade 100 existe en plusieurs modèles avec une charge maximale d'utilisation variant de 2.6 à 6.8 tonnes.

Pour plus d'informations, nous contacter sales@vanbeest.fr

Mise à jour produit

Green Pin Tycan® Crochet Simple CL GR100

Code produit: UCSCT

Matière: acier allié, classe 100, trempé et revenu **Coefficient de sécurité:** 4 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale

Finition: peinture bleue

Température: -40°C jusqu'à +200°C (-40°F jusqu'à +392°F)

Certificats: 2.1 2.2 3.1 MPI^b

pour la chaîne	C.M.U.	longueur	largeur	largeur ouverture	épaisseur	largeur	largeur extérieure	largeur extérieure	longueur extérieure	dia axe	poids unitaire
mm	t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	kg
11x15	2.6	112	17	30	20	24	44	87	158	13	0.73
11x20	4	129	22	33	24	29	57	106	186	16	1.31
13x30	6.8	159	32	37	32	39	74	133	235	20	2.56

pour la chaîne	C.M.U.	longueur	largeur	largeur ouverture	épaisseur	largeur	largeur extérieure	largeur extérieure	longueur extérieure	dia axe	poids unitaire
pouce	t	a pouce	b pouce	c pouce	d pouce	e pouce	f pouce	g pouce	h pouce	i pouce	lbs
$^{7}/_{16} \times ^{19}/_{32}$	2.6	4 12/32	²¹ / ₃₂	1 3/16	25/32	¹⁵ / ₁₆	13/4	3 7/16	6 7/32	1/2	1.61
$^{7}/_{16}$ x $^{25}/_{32}$	4	5 ³ / ₃₂	⁷ / ₈	1 5/16	¹⁵ / ₁₆	15/32	2 ¹ / ₄	4 3/16	7 5/16	5/8	2.88
$^{1}/_{2} \times 1^{3}/_{16}$	6.8	6 ¹ / ₄	1 1/4	1 15/32	1 1/4	1 17/32	2 29/32	5 ¹ / ₄	9 ¹ / ₄	²⁵ / ₃₂	5.64

