Artículo

Repuesto gatillo para gancho automático Green Pin® grado 8 y 10 (VR)

Terma

Instrucciones de uso - Repuesto gatillo para gancho automático Green Pin® (VR)

Fecha

24-09-2014

Ref

PI-03-09 ES

Revisión

0

greenpin.com

A VAN BEEST BRAND

Frequently Asked Questions

Tema: Instrucciones de uso - Repuesto gatillo para gancho automático Green Pin® (VR)
Nota: En nuestro último catálogo podrá encontrar las dimensiones principales, información general y advertencias.

Repuesto gatillo para gancho automático Green Pin® grado 8 y 10

En el caso de desgaste o de cualquier otro tipo de error de funcionamiento del sistema de bloqueo temporal: siga los pasos que se indican a continuación para desmontar el sistema de bloqueo.
Nota: utilice una llave de perno que se ajuste bien.

Por ejemplo: Con la inspección se detecta que falta el muelle del sistema de bloqueo.

Retire el pasador en espiral con una llave de perno que se ajuste bien. Asegúrese de que el pasador en espiral tiene suficiente espacio para salir del cuerpo del gancho.

Retire el desencadenador de seguridad y el muelle (no se muestra).

Siga los pasos que se indican a continuación para ensamblar un nuevo sistema de bloqueo temporal.

En primer lugar, ensamble el muelle y el buje temporal en el desencadenador de seguridad.

Coloque el nuevo pasador en espiral en el cuerpo del gancho en los primeros milímetros.

Coloque el subconjunto del desencadenador de seguridad en su lugar.

Asegúrese de montar correctamente el desencadenador de seguridad.

El desencadenador de seguridad no está correctamente alineado con el bloqueo temporal del gancho.



El desencadenador de seguridad está correctamente alineado con el bloqueo temporal del gancho.

Pase el pasador en espiral por el desencadenador de seguridad y el muelle.



Asegúrese de que el buje temporal tiene suficiente espacio para salir del cuerpo del gancho.



Esté pendiente de los descentramientos al montar el pasador en espiral en el desencadenador de seguridad ya que podría dañarlo.

Compruebe que los componentes (desencadenador de seguridad, pasador en espiral, muelle) están en la posición correcta y que el sistema de bloqueo funciona correctamente.

Use solamente piezas (Green Pin®) originales.

Si le surge alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Atentamente,

Gestión de productos de Van Beest