



Der einfach zu handhabende Green Pin® ROV-Ösenhaken

Der Green Pin® ROV Haken E ist ein Güteklasse 8 Ösenhaken, der für Anwendungen zum Lösen durch ein ferngesteuertes Gerät (ROV) entwickelt wurde. Am Körper und an der Verriegelung des Hakens ist ein Drahtseil befestigt, das mit einem ROV-Arm gegriffen werden kann. Dies ermöglicht dem ROV-Anwender eine einfache Bedienung der Klappe und damit ein schnelles Öffnen und Schließen des Hakens.

Die Form und die Abmessungen des Hakens sind ähnlich wie beim Green Pin® Sling Hook, was bedeutet, dass alle standardmäßigen Green Pin®-Verbindungsstücke zum Anschluss an die Hebekette oder das -seil verwendet werden können. Das Design des Hakens und die glatte, pulverbeschichtete Oberfläche reduzieren den Verschleiß an Hebebändern. Der ROV Ösenhaken außerdem mit geschmiedeten Sicherheitsklappe ausgestattet, die mit einer Edelstahlfeder und einem hochfesten Stahlstift montiert ist. Die Einkerbung in der Hakenspitze hält die Verriegelung in Position, was volle Sicherheit garantiert. Darüber hinaus optimiert die weiße Beschichtung des Green Pin® ROV Ösenhakens die Sichtbarkeit unter Wasser und sorgt für eine lange Haltbarkeit. Der Green Pin® ROV Ε ist in den Arbeitslastungsgrenzen von 8.2 bis 15.5 t lieferbar.

greenpin.com

Produktupdate

Green Pin® ROV Haken E GR8

Produktcode: CSOROV

Material: legierter Stahl, Güteklasse 8, vergütetweiß lackiert

Sicherheitsfaktor: Mindestbruchlast = 4-fache WLL

Oberflächen- weiß lackiert

behandlung:

Temperatureinsatz- -40°C up to +200°C (-40°F up to +392°F)

bereich: Zertifikate:

Zertifikate: 2.1 2.2 3.1 MPI

WLL	Länge	Innen- durchmesser Auge	Haken- öffnung	Material- stärke	Weite	Außen- durchmesser Auge	äußere Breite	äußere Länge	Weite	Material- stärke	Gewicht pro Stück
t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	kg
8.2	190	52	44	40	44	94	165	255	21	16	3.47
12.8	237	60	61	49	62	115	208	327	28	21	7.14
15.5	280	72	75	54	65	132	242	375	30	23	10.2

