Artículo

Malla de conexión Green Pin® (U)MJ(I)

Tema

Instrucciones de uso - Malla de conexión Green Pin® (U)MJ(I)

Fecha

23-09-2014

Ref.

PI-03-07 ES

Revisión

0

MJ
UMJ
MJI

greenpin.com

A VAN BEEST BRAND

Frequently Asked Questions

Tema: Instrucciones de uso - Malla de conexión Green Pin® (U)MJ(I)
Nota: En nuestro último catálogo podrá encontrar las dimensiones principales, información general y advertencias.

Malla de conexión Green Pin®
Para montar conectores en forma de ojo, anillas maestras y cadenas siga los pasos que se explican a continuación.

Asegúrese de que tiene todos los correcto componentes para montar la eslinga de cadena.

Después de insertar los dos medioeslabones en los componentes que quiera conectar, el buje estará posicionado entre los dos medioeslabones.

El pasador se introduce a través de las partes con la ayuda de un martillo.

Asegúrese de que el pasador está completamente insertado dentro del malla de conexión

El pasador está sujeto por el buje. Compruebe que los componentes (medioeslabón, pasador, buje) están en la posición correcta y bien bloqueados. Asegúrese de que la malla de conexión (ambos medioeslabones) puede girar libremente.

Consulte la norma EN 818-4 (eslinga de cadena) antes de usarlo.

Para retirar el pasador, siga las instrucciones que se indican a continuación
Nota: utilice una llave de perno que se ajuste bien.

Retire el pasador con una llave de perno que se ajuste bien. Asegúrese de que el pasador tiene suficiente espacio para salir de los dos medioeslabones MJ.

Hay disponibles kits de piezas de repuesto:
RMJ: Repuesto para malla de conexión Green Pin®, grado 8
URMJ: Repuesto para malla de conexión Green Pin®, grado 10
RMJI: Repuesto para malla de conexión Green Pin®, acero inoxidable

Use solamente piezas (Green Pin®) originales.

No ajuste dos cadenas cargadas en el mismo medioeslabón de conexión.

Solo está permitido si se usan acortadors o ganchos de acortador y solo una de las dos partes está cargada.

Si le surge alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Atentamente,

Gestión de productos de Van Beest